

topcat

Die Mausefalle.



Andermatt
Biocontrol



Schadbilder der Mäuse sind vielseitig

- Abgestorbene Obstbäume/Reben
- Grasland voller Mäusehaufen, verdrecktes Grünfutter
- Angefressene Karotten oder verkümmerte Salate
- Tulpenzwiebeln, die plötzlich verschwinden

Mäuse haben ein enormes Vermehrungspotential!


Unter günstigen Umweltbedingungen (Nahrungsangebot, Klima, Konkurrenzsituation) kann sich innert kurzer Zeit eine bedeutsame Mäusepopulation aufbauen. Diese enorme Populationsdynamik der Mäuse führt in der Landwirtschaft und Kulturlandschaft zu enormen wirtschaftlichen Schäden. Im privaten Garten verschwinden in kurzer Zeit Pflanzensetzlinge, der Salat beginnt zu verdorren.

topcat – die Mausefalle.

Um Schäden zu vermeiden, ist ein aktives und frühzeitiges Vorgehen gegen die Mäuse sehr wichtig. Neben kulturtechnischen und anderen vorbeugenden Massnahmen (z. B. Förderung natürlicher Feinde), können die Mäuse auch mit Fallen bekämpft werden. Die topcat-Mausefalle ist eine hochwertige und sehr effiziente Falle, welche zur gezielten Mäusebekämpfung genutzt werden kann.

Vorteile der topcat-Mausefalle

- ✓ Qualitativ hochwertiges Produkt aus Chromstahl (rostfrei)
- ✓ Ungefährlich für Umwelt und Anwender (ohne Chemie)
- ✓ Schnell und einfach in der Handhabung
- ✓ Fangeffekt aus beiden Gangrichtungen
- ✓ Sehr sensibler Auslösemechanismus
- ✓ Rascher Tod der Mäuse
- ✓ Bequeme Arbeitsstellung, hygienische Arbeitsweise
- ✓ Einfach zu reinigen, problemlos im Unterhalt
- ✓ Geeignet für Schermäuse, Feldmäuse u.a.m.



Zubehör zur topcat-Falle



Suchstab

Zur einfachen und schnellen Lokalisierung des Mäuseganges.



Lochschneider

Zum Ausstechen eines Loches, exakt in der Dimension der topcat-Falle.



Tragbügel

Mit dem Tragbügel werden bis 20 Fallen auf einmal mitgetragen.



Markierstab

Zur besseren Sichtbarmachung der gestellten topcat-Fallen.

Anwendung der topcat-Falle

- Mit Suchstab Mausgang aufspüren
- Mit Lochschneider sauberes Loch in Gang schneiden
- Lose Erde entfernen oder mit dem Knauf des Suchstabs flachdrücken
- Falle platzieren
- An der Oberfläche mit Erde lichtundurchlässig abdichten
- Falle spannen
- topcat-Falle nach erfolgtem Fang leeren
- topcat-Falle an gleicher Stelle wieder platzieren und spannen

